عمل mount لأقسام القرص الصلب H.D. Partitions تلقائيًا مع بدء التشغيل

بسم الله الرحمن الرحيم

محمود سعيد
::فريق عمل المجلة الإلكترونية::

لعمل mount تلقائيًا مع بدء التشغيل:

قم أولاً بإنشاء الدليل Directory الذي ستتم فيه عملية الربط، ولاحظ أنه يفضل أن تقوم بإنشائه في
كود:

```
/media
```

وذلك إذا كنت تريده أن يظهر تلقائيًا في Computer و Places و Desktop...
لكن بإمكانك اختيار المسار الذي تريد.
بعضهم يفضل:
كود:

```
/mnt
```

لإنشاء دليل جديد:
كود:

```
mkdir disk
```

حيث disk هو اسم الدليل

الآن، قم بتحرير:
كود:

```
/etc/fstab
```

باستخدام gedit (لمستخدمي GNOME)، وبصلاحيات المستخدم الجذر
كود:

```
sudo gedit /etc/fstab
```

قم بإضافة السطر التالي لآخر الملف:
كود:

```
/dev/sda1 /media/disk ext3 defaults 0 0
```

مع ملاحظة أن
كود:

```
/dev/sda1
```

هو مسار القرص الذي تود عمل mount له

و
كود:

```
/media/disk
```

هو المسار الذي حددته لعملية الربط mount

قم بإعادة التشغيل وانظر النتيجة